

Standard RSI csekklista

Árnyék	DR	rendben
Betegpozíció (HELP/sniffing/occip)	DR	rendben
Felső légút ...	DR	max. nyitva
TRAUMA	DR	kivéve
[Nyakrögzítő ... (ha van)]	DR	rendben
[MLS ... (ha kell)]	DR	rendben
Két kézzel illesztett százaz maszk ...	DR	telődik
Emelt szintű ox ? (ha SpO ₂ < 98%)	DR	megfontolva
Véna ...	DR	átjárható
Mandzsetta ...	DR	másik karon
Fentanyl kell ? ... mcg, azaz ... ml	DR	beadva
Hígított adrenalin felszívva ?	DR	megfontolva
Telefon tartalma ...	DR-PM	...
Oxigénnyomás	PM	... bar
Második palack ballonra, nyitva	PM	igen
Szívó és szalag a fej alatt	PM	igen
Szaturáció ? Pulzus ? Vérnyomás ?	PM	...
Vérnyomás ismétli mérésen	PM	igen
Kapnográf jelet vesz	PM	igen
Ballon-kapnográf-filter együtt	PM	igen
Bougie	PM	igen
Ketamin ... mg, azaz ... ml	PM	... ml
Succinylcholin ... mg, azaz ... ml	PM	... ml
Tubus fecskendővel	PM	...-s, rajta
Alternatív tubus	PM	...-s
Lapocok	PM	...-s és ...-s
Gyerek / baba bougie	PM	igen
Maska a ballonon	PM	igen
C terv ...-s LMA / sebészilégút-lesz	PM	kéznel
Thoracostomia ... (ha kell)	PM	elővéve
Saját pozícióm rendben ?	PM	igen
ApOx-ra előkészítve ?	PM	igen
Indukció	PM	...óra ...perc

Crash RSI csekklista

Árnyék	DR	rendben
Betegpozíció ...	DR	rendben
Nyakrögzítő ... (ha van)	DR	kivéve
Ballon-kapnográf-filter-maszk	PM	igen
Oxigén ballonra, nyitva	PM	igen
Szívó	PM	igen
Lapoc ...-s	PM	...-s
Bougie	PM	igen
Tubus ...-s	PM	...-s
Fecskendő	PM	rajta
Infúzió folyik	PM	igen
Succinylcholin ...mg, azaz ...ml	PM	...ml
Saját pozícióm	PM	rendben
Indukció ... óra ... perckor		

30 mp eljárás

- Beteg pozíció
- Intubáló pozíció
- Szívás
- BURP
- Lapoc be-ki
- Lapoc csere
- Intubáló csere

Post RSI csekklista

- Tubusmélység
- Tubusrögzítés
- Analgosedatio
- Oxigén nyitva ?
- Relaxáns
- Thoracostomia ?
- Toborzás ?
- FIO₂ csökkentés ?
- EtCO₂ beállítva
- VT 6-8 ml/kg
- Vazoaktív szer ?
- Maghőmérés
- Melegítőpárna ?
- Kábelkötégelés
- Laza gallér
- Emelt fejtáv